

**COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA CLÍNICA
GRUPO DE TRABALHO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM TERAPIA INTENSIVA
INFORMATIVO TÉCNICO**

NUTRIÇÃO PARENTERAL

Terapia Nutricional Parenteral (TNP) consiste na administração de nutrientes, necessários à manutenção das funções orgânicas, por infusão intravenosa, por acesso venoso central ou periférico. É utilizada para situações de impossibilidade de administração destes nutrientes pelo trato gastrointestinal (TGI).


O paciente crítico, devido à gravidade de sua situação, utiliza este tipo de terapia com maior frequência, sendo assim o farmacêutico intensivista precisa conhecer quais as oportunidades de intervenção.

É essencial conhecer as indicações e avaliar a formulação da nutrição parenteral com relação à condição clínica. Os critérios a serem analisados são:

1. Adequação calórico-proteica.
2. Adequação dos aminoácidos prescritos à condição clínica do paciente.
3. Adequação das emulsões lipídicas prescritas à condição clínica do paciente.
4. Adequação da oferta de vitaminas e oligoelementos
5. Avaliação da necessidade de imunomoduladores.

A seguir será apresentado um esquema contendo os itens a serem avaliados:

COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA CLÍNICA
GRUPO DE TRABALHO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM TERAPIA INTENSIVA
INFORMATIVO TÉCNICO



Fonte: CALIXTO-LIMA L. et al,2010

Referência Bibliográfica

CALIXTO-LIMA L. et al. *Manual de Nutrição Parenteral*. Editora Rubio, Rio de Janeiro, 2010.